

JST共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）  
誰もが参加し繋がることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルスコモンズ共創拠点

## ロゴマーク使用ガイドライン



2023年9月改定版

本ガイドラインは、本拠点のブランドイメージの統一感を担保するため、拠点事務局が整備したものです。参画機関が拠点ロゴマークを使用する場合には、原則として本ガイドラインを遵守いただくようお願いいたします。

ただし、使用媒体や使用方法等により、拠点事務局がロゴマークの目的や意図に沿う使用と承認した場合には、本ガイドラインによらず使用いただくことが可能となる場合があります。

ロゴマークの使用についての詳細は、拠点事務局までご相談いただきますようお願いいたします。

連絡先：info-kyoso@adst.keio.ac.jp

## 使用できるロゴ

ロゴは、以下のうちいずれかを使用してください。

### 黒文字



### 白文字




























### エンブレムのみ



## 背景色との組み合わせ

ロゴを配置する背景色の指定はありませんが、以下の見本を参考に、明度に合わせて白文字と黒文字を適切に選択して視認性を確保してください。

## アイソレーション

ロゴへの他の要素の干渉を防ぐため、ロゴの配置にあたっては、周囲の要素や紙面の端との間に、最小限以下の余白を設けてください。



## 最小ロゴサイズ

ロゴの視認性が確保されるよう、最小使用サイズは以下のとおりとしてください。



## 禁止事項

独自性と共通のブランドイメージを保つため、以下のような使用は禁止します。



指定色以外の使用



縦横比の変更



変形



影をつける加工



テクスチャ加工



アイソレーションを無視した  
他の要素の挿入



トリミングによる一部使用



著しく視認性の悪い背景での使用